


GAT 643J



Radasanat.com


(0098)-9121834995 **GAT 643J**

**Potain**




# Potain GAT 643J

Cotes Abmessungen Dimensions Dimensiones



Mature Mast Mast Mástil  
 □ 1,6 m x 1,6 m

$$H_{\text{total}} = H_{\text{mast}} + 0,5 \text{ m}$$



Radasanat.com

F = Réactions Eckdrücke Reactions Reacciones


(0098)-9121834995


F2	● 45 t	■ 60 t
F3	● 26 t	■ 43 t
		

F1	● 41 t	■ 48 t
		
38 t		

F2	● 45 t
F3	● 26 t
F4	● 9,7 t
P	● 38 t


Courbes de charges Lastkurven Load curves Curvas de cargas

 Flèche Ausleger Jib Flecha




Implantations spéciales Einsatzmöglichkeiten  
Special mounting possibilities Instalaciones especiales

Nous consulter  
Consult us  
Bei uns rückfragen  
Consultarnos




H > H maxi : nous consulter

- En service
- Hors service

 A vide sans lest avec flèche et hauteur maximum.


H > H maxi : consult us

- In service
- Out of service

 Without load and ballast with longest jib and maximum height.


H > H maxi : bei uns rückfragen























- In Betrieb
- Ausser Betrieb

 Ohne Last und Ballast mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

H > H máxi : Consultarnos

- En servicio
- Fuera de servicio

 Sin cargas, sin lastre con flecha y altura máxima.

				m/min	t		ch-PS hp	kW	
Levage Heben Hoisting Elevación	PC25CL 			5,15	3		25	18,4	
				28	3				
				56	1,5				
				2,6	6				
				14	6				
				28	3				
	RCS1A 				0 - 30		3	25	18,4
					0 - 60		1,5		
					0 - 15		6		
					0 - 30		3		
Distribution - <i>Katzfahren</i> Trolleying - <i>Distribución</i>				35			4	3	
Orientation - <i>Schwenken</i> Slewing - <i>Orientación</i>		RCC		0 - 0,8 tr/min U/min-rom			2x4	2x3	
Translation - <i>Kranfahren</i> Travelling - <i>Traslación</i>		RT		25			2x4	2x3	
Puissance électrique nécessaire <i>Anschlusswert</i> Necessary electric power <i>Potencia electrica necesaria</i>	380V 50Hz 	Réseau - <i>Netzstrom</i> - Mains supply - <i>Red</i>					40 kVA		
		Groupe électrogène - <i>Stromaggregat</i> Generator set - <i>Grupo electrogeno</i>							

\* Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos*

 **Potain**

18, rue de Charbonnières B.P 173 - F 69130 ECULLY  
 Tél. (7) 833.81.81 Téléx 330 179  
 EXPORT. 89 Av. du Pdt Roosevelt - CHEVILLY - LARUE  
 F 94150 RUNGIS - Tél. (1) 687.22.23 - Téléx 270001  
 POTAIN GmbH - D 6082 MÖRFELDEN - WALLDORF  
 Nordendstr. 79-87 - Postfach 420 - Tel. (6 105) 5091 - Telex 4 185745  
 POTAIN SUISSE S.A. - CH 5115 MÖRIKEN WILDEGG  
 Tel. 64.53.19.91 - Telex 68294

Radasanat.com  
 (0098)-9121834995

Modifications réservées - *Änderungen vorbehalten* - Subject to modification - *Modificaciones reservadas*  
 Ref. 8114 FAX 1  
 Printed in France